

盱眙县供水一体化工程—清水管道工程（二水厂
至河桥镇）钢制管道及配件采购项目（二次招标）

招 标 文 件

江苏天源建设集团有限公司

日 期：2020年7月9日

第一部分、投标须知附表

一、投标须知

项号	内 容	说明与要求
1	工程名称	盱眙县供水一体化工程—清水管道工程（二水厂至河桥镇）钢制管道及配件采购项目（二次招标）
2	工程地点	二水厂至河桥镇
3	招标内容	招标范围为本工程所需钢制管道及配件的生产制造，运输、卸货、交货验收检测，指导安装、售后服务等。详见工程量清单。
4	招标控制价	（1）控制价为 2574470 元；（2）如投标报价高于招标控制价的，将否决其投标。
5	招标人	江苏天源建设集团有限公司
6	交货期及交货地点	工期：2020 年 7 月 30 日前。 交货期限：合同签订后 5 天内供中标数量的 30%，剩余分批供货计划应满足甲方工程施工进度要求。 交货地点：招标人指定地点。 因投标人原因拖延招标人的工期的，由投标人承担全部责任，所造成的一切损失由投标人承担。开工和竣工的日期将随实际进度由招标人调整。招标人有调整供货期的权利，投标人不得因此增加费用。
7	质保期	自验收合格之日起一年。
8	投标人资质等级要求	（1）、投标人应为在中华人民共和国境内注册的货物制造商，有能力提供本项目中所采购的货物及服务。 （2）、货物制造商必须是制造、销售钢管及配件的生产厂家。 （3）、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，只能有一家参加投标。 （4）、投标人在近三年内没有重大违法行为，在以往招标采购活动中没有违规和违约行为。没有发生工程质量、安全生产事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。提供承诺书。 （5）、不接受联合体投标。 （6）、投标人应遵守中国有关的法律、法规。不得存在被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的情形。 （7）、不得存在被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的情形。 （8）、参加本工程投标的投标人代表，须是投标单位的法定代表人或委托代理人，投标书中须有有关的证明文件。

		(9)、投标人的资质应符合本条(1)-(8)要求,否则作资格审查不合格处理。
9	合同价格形式	<p>合同价格形式:固定单价,投标人最终按照招标人实际使用供货数量结算。</p> <p>1、投标人所提供的货物报价应包括:出厂价;货物运至最终目的地的内陆运输、卸货、保险和伴随货物交运的有关费用;货物现场抽样、送检和检测费用;现场指导安装、技术服务费用;试运行、培训、售后服务、验收费用;税收、管理费用及利润等。</p> <p>2、投标人在投标截止时间前修改投标总报价时,应同时修改报价清单中各子目报价。</p>
10	质量标准	符合国家相关技术标准。
11	投标有效期	投标文件的有效期为开标之日后的30天,在投标文件有效期内撤回投标文件将没收其投标保证金。
12	投标文件签署	<p>1、提交的纸质投标文件为壹份、装袋密封。投标文件所有内容(签字除外)一律机打,手写无效,每一页应加盖公章,装订成册。</p> <p>2、正式投标文件的任何一页都不应修改。如果出现上述情况,不论何种原因造成,均应由法定代表人或授权委托人签字并盖章。</p> <p>3、投标文件恕不退还。</p>
13	投标文件提交地点及投标截止时间	<p>地 点:江苏天源建设集团有限公司一楼大会议室。</p> <p>地 址:江苏省盱眙县淮河北路295号。</p> <p>收件人:杨婷婷(13915177051)</p> <p>投标截止时间:2020年7月13日14:30时作为截至日期,逾期按投标人自动放弃处理。</p> <p>各投标人由其法定代表人(或委托代理人)持本人身份证,现场准时参加开标会议。</p>
14	投标保证金	所有参与投标的单位开标时提交现金壹万元投标保证金,未中标的投标人保证金当场退还,拟中标的投标人保证金直接计入履约保证金的一部分。
15	履约保证金	中标后三日内提交履约保证金:履约保证金按合同价的10%收取。工程完工验收合格后一个月内无息退还,退还所需材料:履约保证金单据、验收报告或总包方同意退还证明(以上材料均为提供原件)

16	投标文件组成	投标函、法定代表人身份证明书、授权委托书、工程量清单、营业执照复印件、开户许可证复印件、承诺书。
17	评标	最低价中标的原则确定中标单位。
18	合同签订	招标人和中标人应当自中标后五日内签订书面合同，未在规定时间内签订合同则没收投标保证金。
19	付款条件	管材及配件运送至招标人指定地点并负责卸货，投标人按照合同约定的进度交付材料并提供相关服务后，招标人在收到供应商提交的付款材料并经审核无误后，向供应商支付货款。货款按车次支付，每次支付每车次合格货物价款的 90%；供货完成后支付至全部到场合格货物总价的 97%，剩余 3%质保期期满后付清（每次付款需提供符合甲方财务要求的税务票据及相关凭证）。

二：投标文件否决性条款摘要

(一)、有关无效标的情形：

- 1、在本须知规定的投标截止时间以后逾期送达的或者未送达指定地点的；
- 2、未按本须知的规定密封、签字、盖章的；
- 3、投标文件的投标报价低于成本价的或高于控制价的；
- 4、投标文件承诺的工期不符合招标文件中工期要求的；
- 5、未提交投标保证金；
- 6、投标文件的有关内容未按招标文件填写的；
- 7、本工程不接受联合体投标。

(二)、有关废标的情形：

- 1、投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人投标文件异常一致或者投标报价成规律性差异；(4)不同投标人投标文件相互混装；

- 2、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求；

3、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据本须知的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的；

- 4、投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准的内容的；

5、投标文件附有招标人不能接受的条件：对于固定单价包干招标方式改变招标人所提供的分部分项工程量清单工程量导致不平衡报价的；

- 6、招标人认定的其他情形；

- 7、法律、法规规定的其他废标情形。

第二部分 工程量清单

**盱眙县供水一体化工程—清水管道工程（二水厂至河桥镇）钢制管道及配件采购项目
（二次招标）工程量清单计价表**

序号	项目名称	规格材质	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	22.5° 钢制弯头	DN500*10, PN=1.0Mpa; 钢制	只	5			02S403-P19, 具体见管道及管件要求
2	45° 钢制弯头	DN500*10, PN=1.0Mpa; 钢制	只	18			02S403-P13 具体见管道及管件要求
3	法兰盘	DN500, PN=1.0Mpa; 钢制	只	11			与阀门配套提供, 含垫片螺栓、螺母
4	法兰盘	DN80, PN=1.0Mpa; 钢制	只	42			与阀门配套提供, 含垫片螺栓、螺母
5	法兰盘	DN200, PN=1.0Mpa; 钢制	只	3			具体见管道及管件要求
6	电池流量计	DN500, PN=1.0Mpa; 成品	套	1			
7	电池流量计	DN400, PN=1.0Mpa; 成品	套	1			
8	钢管	D530*10; 钢制	米	3020			内外防腐, 具体见管道及管件要求
9	钢管	D430*10; 钢制	米	140			内外防腐, 具体见管道及管件要求
10	钢管	D89*4; 钢制	米	42			内外防腐、排气, 具体见管道及管件要求
11	合计						

投标人 (盖章):

法定代表人或委托人(签字):

时 间: 年 月 日

钢制管道及管件要求：

21. 钢制管道及管件的表面预处理：

- (1) 钢管及钢管件在进行内外防腐处理前应首先清除内外表面的油垢、铁锈及其他杂质。
- (2) 喷射除锈前，应预热钢管，驱除潮气，预热温度为40℃~60℃。
- (3) 除锈应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-2011)中的Sa2.5级后方可进行防腐处理。
- (4) 钢制管道熔结环氧粉末外涂层的表面预处理其他的要求按《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范》(SY/T 0315-2013)执行。

22. 钢制管道及管件的防腐：

- (1) 内防腐：IPN87-1B底漆两道，再用IPN87-3B面漆两道，涂层干膜厚度不小于300 μm 。
- (2) 外防腐：
 - a. 外露部分：底层环氧富锌涂料，厚度75 μm ；中间环氧涂料200 μm ；面漆聚氨酯保护涂料75 μm ，外露部分面漆颜色调为天蓝色(油漆颜色RGB格式为：135,206,235)。
 - b. 直埋管道：采用单层环氧粉末外涂层为一次性成膜结构，单层环氧粉末外涂层的最小厚度 $\geq 400\mu\text{m}$ 。
- (3) 钢制转换件，钢制弯头的内防腐与钢制管件内防腐一致，外防腐与钢制直埋防腐一致。

23. 涂层的修补、复涂及重涂

采用局部修补的方法来修补涂层缺陷时，应符合下列要求：

- (1) 缺陷部位的所有锈斑、鳞屑、污垢和其他杂质及松脱的涂层必须清除掉。
- (2) 将缺陷部位打磨成粗糙面。
- (3) 用干燥的布、干燥的压缩空气和刷子将灰尘清除干净。
- (4) 直径小于或等于25mm的缺陷部位，应用环氧粉末生产商推荐的热熔修补棒、双组分环氧树脂涂料或业主同意使用的同等物料进行局部修补。
- (5) 直径大于25mm且面积小于250cm²的缺陷部位，可用环氧粉末生产商推荐的双组分环氧树脂涂料或业主同意使用的同等物料进行局部修补。
- (6) 修补材料应按照厂家推荐的方法储存和使用。
- (7) 修补处涂层的总厚度应满足规范《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范》(SY/T 0315-2013)表1的要求(厚度 $\geq 400\mu\text{m}$)并以按最小涂层厚度乘以5V/ μm 计算的检测电压对修补处进行漏点检验。修补情况应予以记录。

第三部分 投标文件格式

盱眙县供水一体化工程--清水管道工程（二水厂
至河桥镇）钢制管道及配件采购项目（二次招标）

投 标 文 件

项 目 名 称： _____

投 标 人： _____（盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人： _____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

投 标 函

_____（招标人名称）

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）材料采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥_____）的投标总报价（其中，增值税税率为_____），并按合同约定履行义务。

2. 我方承诺完成合同供货及相关义务的时间为_____。

3. 我方承诺响应招标文件的全部要求。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期30天内不撤销投标文件。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在中标后规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：

电 话：

日 期： 年 月 日

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：（盖单位章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系（投标人名称）_____的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。该代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改材料采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：30天。

代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证复印件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年 ____月____日

承 诺 书

我公司在近三年内没有重大违法行为，在以往招标采购活动中没有违规和违约行为。没有发生工程质量、安全生产事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

特此证明。

单位名称：（盖公章）

年 月 日

第四部分 合同协议书

江苏天源建设集团有限公司采购合同

买方：江苏天源建设集团有限公司（以下简称甲方）

卖方：_____（以下简称乙方）

经甲、乙双方充分友好协商，就购买_____等产品订立本合同，以便共同遵守。

一、工程项目全称：_____

二、设备的名称、规格型号、质量及数量

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
总额	人民币大写：		（小写：¥_____）				

三、合同价款

合同总价为人民币（大写）：_____

总价中包括招标图纸所有设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训所需费用及税金等。

乙方需提供_____增值税专用发票。

四、合同生效

本合同经双方签字后生效，乙方签字人员的身份证复印件、授权委托书原件等同时附后。

五、付款方式

1、预付款 元，于合同签订后 日内付款。

2、付款：管材及配件运送至招标人指定地点并负责卸货，投标人按照合同约定的进度交付材料并提供相关服务后，招标人在收到供应商提交的付款材料并经审核无误后，向供应商支付货款。货款按车次支付，每次支付每车次合格货物价款的90%；供货完成后支付至全部到场合格货物总价的97%，剩余3%质保期期满后付清（每次付款需提供符合甲方财务要求的税务票据及相关凭证）。

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

- (2) 买方签署的收货清单正本一份；
- (3) 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；
- (4) 合同材料验收证书正本一份；
- (5) 进度款等额的增值税发票正本一份；
- (6) 其它。

3、履约担保：中标价的 10%，转到甲方指定账户。

4、乙方凭增值税专用发票、经签收的销售清单、合同原件等凭证至甲方财务报账。

六、交货、包装与验收

1. 交货地点：按甲方指定的地点。

2. 交货及安装调试合格时间：_____。

3. 乙方将货物___/___次运至交货地点。并于到货前 24 小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。

4. 设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

5. 设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。

6. 设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

7 每批次管道经现场初验合格投入施工后，经抽样检查不合格的，该批次管道、管件一率按不合格产品进行处理，由乙方承担一切损失。

8 未经检验或检验不合格的货物，买方有拒收的权利；经现场检测或第三方检测后，因为货物不合格所产生的一切费用由卖方承担。

七、产品质量保证与售后服务

1. 乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定，以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

2. 质保期：验收合格后一年。

3 卖方应提交所供货物的中文技术文件。包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南。

4 卖方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场指导安装、调试和试运行，验收；

(2) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

(3) 在厂家或在项目现场就货物的安装、调试、运行、维护对买方人员进行培训，安装还必须提交安装手册或指导书，向安装承包人技术交底并由监理人员审批卖方的安装手册或指导书、审批安装承包人的安装施工方案后，进行安装。即便是达到技术指标要求的货物，如果安装后不能达到调试、运行要求，卖方仍有义务协同安装承包人共同解决，直到达到工程要求。

5 除合同另有规定外，相关服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

八、违约责任

1. 乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的 5% 金额计 ¥ _____ 元计算。

2. 双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

九、合同的解除和变更

1. 当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知 5 日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。

2. 如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

十、合同纠纷的解决

1. 甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

2. 本合同履约地为甲方指定的工程所在地。若合同发生纠纷无法协商解决时，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向盱眙县人民法院起诉。

十一、免责条款

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

十二、其它约定事项

本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议，该补充协议具有同等法律效力。

本合同一式_____份，其中正本_____份，副本_____份，都具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

项目分管经理（签字）：

综合部（签字）：

联系电话：

公司地址：

开户行：

公司帐号：

三证合一号码：

_____年____月____日

乙方（盖章）：

法定代表人或

委托代理人（签字）：

联系电话：

公司地址：

开户行：

公司帐号：

三证合一号码：

_____年____月____日